

BUSTER+PUNCH

LONDON

THUMBTURN LOCK CROSS / LINEAR KNURL INSTALLATION

INSTRUCTION MANUAL EN
MANUEL D'UTILISATION É.-U.
MANUAL DE INSTRUCCIONES (EE. UU.)

**EN: BUSTER + PUNCH THUMBTURN LOCK, FOR
INSTALLATION ONTO A 36-58 mm DOOR.**

FR: SERRURE À BARRETTE TOURNANTE BUSTER +
PUNCH, POUR INSTALLATION SUR PORTE DE 36-58 mm.


SP: CERRADURA DE PULGAR BUSTER + PUNCH, PARA
INSTALACIÓN EN PUERTA DE 36-58 mm.

**EN: PRODUCT VARIATIONS COVERED BY THIS
INSTRUCTION MANUAL ARE LISTED BELOW:**

FR: LES VARIANTES DU PRODUIT COMPRISES DANS CE
MANUEL D'INSTRUCTIONS SONT LES SUIVANTES:

SP: A CONTINUACIÓN, SE ENUMERAN LAS VARIACIONES
DEL PRODUCTO QUE SE INCLUYEN EN ESTE MANUAL DE
INSTRUCCIONES:

THUMBTURN LOCK / CROSS KNURL
THUMBTURN LOCK / LINEAR KNURL



**EN: FOR RESIDENTIAL USE.
INTERIOR DOORS ONLY.**

**DISCLAIMER: THIS
PRODUCT IS NOT SUITABLE
FOR COMMERCIAL USE.
ALWAYS CONSULT A
TRADE PROFESSIONAL
WHEN INSTALLING THESE
PRODUCTS. BUSTER + PUNCH
IS NOT RESPONSIBLE FOR THE
USAGE OR FEASIBILITY OF
INSTALLATION REQUIREMENTS.
THIS PRODUCT IS NOT
SUITABLE FOR DAMP OR WET
ENVIRONMENTS.**

FR: UTILISATION : USAGE
RÉSIDENTIEL. POUR L'INTÉRIEUR
SEULEMENT.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT
NE CONVIENT PAS À UN USAGE
COMMERCIAL. FAITES TOUJOURS
APPEL À UN PROFESSIONNEL
POUR INSTALLER CES PRODUITS.
BUSTER + PUNCH N'EST PAS
RESPONSABLE DE L'UTILISATION
OU DE LA FAISABILITÉ DES
EXIGENCES D'INSTALLATION. CE
PRODUIT NE CONVIENT PAS AUX
ENVIRONNEMENTS HUMIDES OU
MOUILLÉS.



SP: USO: PARA USO DOMÉSTICO.
SOLO PARA USO INTERNO.

AVISO LEGAL: ESTE PRODUCTO
NO ES APTO PARA USO
COMERCIAL. CONSULTE SIEMPRE
A UN PROFESIONAL DEL SECTOR
CUANDO VAYA A INSTALAR ESTOS
PRODUCTOS. BUSTER + PUNCH
NO SE HACE RESPONSABLE DE SU
USO NI DE LA VIABILIDAD DE LOS
REQUISITOS DE INSTALACIÓN.
ESTE PRODUCTO NO ES
ADECUADO PARA ENTORNOS
HÚMEDOS O MOJADOS.

BUSTERANDPUNCH.COM

L0185

1





2

**EN: STEPS 2 + 3 ARE FOR
INSTALLATION USING DIFFERENT
CENTRE-DISTANCE THROUGH BOLT
HOLES. THE CENTRE-DISTANCE
HOLES REQUIRED ARE DICTATED
BY YOUR LATCH.**


FR: LES ÉTAPES 2 + 3 S'APPLIQUENT
À UNE INSTALLATION UTILISANT
UN ENTRAXE DIFFÉRENT À TRAVERS
LES TROUS DE BOULON. LES TROUS
D'ENTRAXE NÉCESSAIRES SONT
IMPOSÉS PAR VOTRE VERROU.

SP: LOS PASOS 2 + 3 SON PARA
LA INSTALACIÓN UTILIZANDO
DIFERENTES DISTANCIAS CENTRALES
A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DE
LOS PERNOS. LOS AGUJEROS DE
DISTANCIA CENTRAL NECESARIOS
VIENEN DADOS POR SU PESTILLO.




3



27mm





41.5mm






38mm





3 38MM



3 41.5MM



4 38MM



4 41.5MM

