

LOW GLARE
ARCHITECTURAL DOWNLIGHT

H2 DECO

CCT Switchable:

2200K - 2700K - 3000K - 4000K

Wattage Switchable:

6.5W - 10W



info@nobile.it
nobile.it



 By INOVARA



NOBILE
ITALIA

TABELLA PARAMETRI


Prodotto	Anello e riflettore bianco				Anello bianco e riflettore nero				Anello e riflettore nero				Price list
cod. ON-OFF	H2D1WHIWHI				H2D1BLKWHI				H2D1BLKBLK				37,00
cod. DALI	H2D1WHIWHID				H2D1BLKWHID				H2D1BLKBLKD				85,00
	2200K	2700K	3000K	4000K	2200K	2700K	3000K	4000K	2200K	2700K	3000K	4000K	
6.5W	550lm	600lm	650lm	700lm	500lm	550lm	600lm	650lm	500lm	550lm	600lm	650lm	
10W	750lm	900lm	950lm	1000lm	650lm	750lm	850lm	900lm	650lm	750lm	850lm	900lm	

ANELLO & RIFLETTORE


Anello e riflettore bianco

Anello bianco e riflettore nero

Anello e riflettore nero



SOLIDO FOTOMETRICO



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



5 Anni
di Garanzia





Viale A. G. Eiffel, 100
Isola P21-P25
00148 Roma

+39 06 65 00 25 24
info@nobile.it
nobile.it

Pubblicato a Giugno 2025

 By INOVARA