


DECO TRACK 48 S

CODE	COLORE	COLOUR		L (mm)
TR47405	NERO OPACO	MATT BLACK	DC 48V MAX 16A	1000
TR47505	NERO OPACO	MATT BLACK	DC 48V MAX 16A	2000
TR47605	NERO OPACO	MATT BLACK	DC 48V MAX 16A	3000



	Solo montaggio a incasso nel soffitto.	Recessed ceiling mounting only.
	Solo montaggio a parete incassato.	Recessed wall mounting only.
	Protetto contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Nessuna protezione contro l'ingresso di liquidi.	Protected against the ingress of solid bodies greater 12 mm. No protection against the ingress of liquids.
	Solo per uso interno.	Indoor use only.
	Il prodotto può essere collegato a sistemi a bassa tensione. Apparecchio di illuminazione di sicurezza a bassissima tensione in cui non vengono generate tensioni superiori a quelle SELV.	Product can be connected to low-voltage systems. A safety extra low voltage luminaire in which voltages higher than those of SELV are not generated.
	Attenzione! Rischio di scossa elettrica. Spegner prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
	Collegare a un alimentatore LED a tensione costante di 48 VDC.	Connect to a constant voltage LED power supply of 48VDC.
	Prodotto conforme CE.	Product in conformity CE.
	Garanzia di 5 anni.	5 years warranty.
	L'apparecchio di illuminazione deve essere smaltito presso un centro di raccolta specializzato.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.



- Tutte le fonti di calore (lampadine, trasformatori, convertitori, ecc.) devono essere sufficientemente distanziate e ventilate per prevenire incendi. Vi preghiamo di contattarci in caso di installazioni speciali.
- Questo documento deve essere conservato per tutta la durata del prodotto.
- Il prodotto non può essere restituito o sostituito a causa di un errore di installazione.
- NOBILE ITALIA SPA si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

- All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.
- This document must be kept for the all lifetime of the product.
- The product can't be returned or exchanged following to installation error.
- NOBILE ITALIA SPA reserve the right to modify specifications without prior notice.

