Installation Instructions

, إر شادات التركيب , Instrucciones de instalación, Instructions d'installation, Installationsanleitung Installatie-instructies, Instruções de instalação, Installatie-instructies,

設置手順説明, Οδηγίες εγκατάστασης



Warranty Information

Garantie, Información sobre la garantía, Garantieinformationen, معلومات الضمان, Garantie-informatie, Informações sobre a garantía, Garantie-informatie,

保証情報 Πληροφορίες εγγύησης



For warranty details please contact your local representative or visit our website: www.anselluk.com

It is highly recommended that all Ansell luminaires are installed / maintained by a fully qualified electrician and wired in accordance to the latest IEC standards or national equivalent.

Mains power must be switched off during any installation or maintenance.

Should the product fail during the warranty period, Ansell will repair or replace the product in question.

Ansell do not accept any responsibility for any installation costs associated to the replacement of this product.

"Please Note - The warranty period shall be null and void in the following circumstances: Failure by the installer, end user or Fallure by the installer, end user or any third party to exercise caution to protect any covered product or part from outside damage, adverse temperature, humidity conditions, fluctuations in the electrical system or physical abuse as well as failure related to poor workmanship in the installation of the products or parts. Inability to the products or parts. Inability to provide correct product information. Any questions or concerns with the product, please contact your local representative."

Pour connaître les détails de la garantie, veuillez contacter votre représentant local ou consulter notre site internet www.anselluk.com

Il est fortement recommandé que l'installation et l'entretien de tous les luminaires Ansell soient effectués par un électricien qualifié et que leur raccordement soit conforme aux dernières normes IEC ou leur équivalent

L'alimentation secteur doit être coupée pendant toute installation. ou opération de maintenance.

En cas de défaillance du produit pendant la période de garantie, Ansell réparera ou remplacera le produit en question.

Ansell décline toute responsabilité quant aux coûts d'installation sociés au remplacement de ce

Veuillez noter que la période de garantie est nulle et non avenue dans les cas suivants dans les cas suivants : Un manquement de la part de l'installateur, de l'utilisateur final ou d'un tiers en matière de protection de tout produit ou toute pièce couvert contre les dommages extérieurs, les températures néfastes, l'humidité, les fluctuations du système électrique ou les chocs physiques ainsi que des défaillances liées à une mauvaise exécution de l'installation des produits ou pièces. Incapacité à fournir des informations correctes sur le produit. Pour toute question ou inquiétude relative au produit, veuillez contacter votre représentant."

ES

Para consultar información sobre la garantía, póngase en contacto con su representante local o visite nuestro sitio web: www.anselluk.com

Se recomienda que todas las luminarias de Ansell sean instaladas / mantenidas por un electricista cualificado y cableado según las últimas normas IEC o su equivalente nacional.

La corriente eléctrica debe estar desconectada durante todas las tareas de instalación o mantenimiento.

Si el producto deiase de funcionar durante el periodo de garantía, Ansell reparará o reemplazará el producto en cuestión.

Ansell no acepta ninguna responsabilidad por cualquier coste de instalación relacionado con el reemplazo del producto.

Tenga en cuenta que el periodo renga en cuenta que el periodo de garantía quedará invalidado en las siguientes circunstancias: Si el instalador, usuario final o cualquier otro tercero no tiene precaución para proteger cualquier producto o repuesto bajo carantía de daños externos garantía de daños externos, garallita de dai nos exterilios, temperaturas perjudiciales, condiciones de humedad, cambios en el sistema eléctrico o maltrato físico, además de cualquier fallo debido a un deficiente trabajo de instalación de los productos o los requestos si no se queda facilitar. repuestos. Si no se puede facilitar la información correcta del producto. Si tiene alguna pregunta o duda sobre el producto, póngase en contacto con su representante local."

Œ

Für Garantieinformationen wenden Sie sich bitte an Ihrer lokalen Vertreter oder besuchen Sie unsere Website www.anselluk.com

Es wird dringend empfohlen, dass alle Ansell-Leuchten von einem Elektrofachmann installiert/gewartet und in Übereinstimmung mit der neusten IEC-Norm oder der entsprechenden nationalen Norm erdrahtet werden

Die Netzspannung muss bei der Installation oder Wartung abgeschaltet sein.

Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit versagt, repariert oder ersetzt Ansell das fragliche Produkt.

Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit versagt, repariert oder ersetzt Ansell das fragliche Produkt.

"Bitte beachten Sie - Die Garantie erlischt unter folgenden Bedingungen:
Der Installateur, Endnutzer oder
ein Dritter lässt nicht die nötige
Vorsicht walten, um ein durch die Garantie abgedecktes Produkt bzw. Teil vor äußerlicher bzw. Tell vor autserlicher Beschädigung, widrigen Temperaturen, Feuchtigkeitsbedingungen, Stromschwankungen oder unsachgemäßem Gebrauch zu schützen sowie bei Defekt durch mangelhafte Ausführung der Installation des Produktes oder ristalation des Produktes oder seiner Teile. Unfähigkeit, korrekte Produktinformationen zur Verfügung zu stellen. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken zum Produkt bitte an Ihren lokalen

Vertreter.

AR

لمعرفة تفاصيل الضمان، الرجاء الاتصال بالممثل المحلي بمنطقتك أو تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.anselluk.com

يوصبى بشدة بأن يقوم بتركيب وصبانة جميع منتجات إضاءة ااAnsel فني كهر باني مؤهل بالكامل مع توصيل كابلاتها وأسلاكها طياقا لأحدث معايير اللجنة الكهر ونقنية الدولية (IEC) أو ما يعادلها من معايير وطنية.

يجب فصل الطاقة (الكهرباء) الرئيسية أثناء أي أعمال تركيب أو صيانة.

إذا فشل المنتج خلال فترة الضمان فسوف تقوم Ansell بإصلاحه أو استبداله.

لا تقبل Ansell تحمل أي مسؤولية عن أي تكاليف ترتبط

"الرجاء ملاحظة - تبطل فترة الضمان وتُلغى في الحالات الثالة:

ارجية مرحمة - بيش فو استخدم النهائي أو أي طرف غذل القائم بالتركيب أو السخدة النهائي أو أي طرف الدر أو الغربي أو غير الحرص اللازم لمدية أي منتج العراز أمامك. أو ظروف الرطوبة أو الثقيات المساورة إلى المساورة المساورة

Ansell Electrical Products Unit 6B, Stonecross Industrial Park, Yew Tree Way, Warrington, WA3 3JD

Ansell (Sales & Distribution) Unit 2, M2 Business Park, Duncrue Street. Belfast BT3 9AQ

Ansell (Sales & Distribution) Republic of Ireland Limited Unit G1, Block G, Calmount Park, Calmount Avenue Dublin 12 D12 TH56







Installation Instructions

, إر شادات التركيب , Instrucciones de instalación, Instructions d'installation, Installationsanleitung Installatie-instructies, Instruções de instalação, Installatie-instructies,

設置手順説明, Οδηγίες εγκατάστασης



Warranty Information

Garantie, Información sobre la garantía, Garantieinformationen, مطومات الضمان, Garantie-informatie, Informações sobre a garantía, Garantie-informatie, 保証情報 Πληροφορίες εγγύησης

nl-NL

Voor garantie-informatie kunt u contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger, of bezoek op onze website: www.anselluk.com

We raden met klem aan om de installatie en/of het onderhoud van Installatile en/or net ondernoud van alle lichtarmaturen van Ansell door een gediplomeerd elektricien te laten uitvoeren en ervoor te zorgen dat de bedrading overeenstemt met de meest recente IEC-normen of het landelijke equivalent landelijke equivalent.

De netvoeding moet tijdens installatie of onderhoud uitgeschakeld zijn.

Als het product tiidens de garantieperiode defect raakt, zal Ansell het betreffende product repareren of vervangen.

Ansell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor installatiekosten die zijn verbonden aan vervanging van dit

NB - De garantieperiode komt te NB – De gatarupperiode konti to vervallen en is ongeldig in de volgende omstandigheden: Wanneer de installateur, eindgebruiker of iemand anders nalaat om een bedekt product of onderdeel te beschermen tegen schade van buitenaf, te hoge of te lage temeraturen, vochtige. schade van buttenat, te hoge of te lage temperaturen, vochtige omstandigheden, fluctuaties in het elektrische systeem of fysiek misbruik en tevens in geval van defecten gerelateerd aan slecht vakmanschap tijdens de installatie van de producten of onderdelen. Wanneer geen juiste productinformatie kan worden productinformatie kan worden verstrekt. Als u vragen of zorgen over het product heeft, dient u contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger.

nl-BE

Voor garantie-informatie kunt u uw lokale vertegenwoordiger contacteren of onze website www.anselluk.com bezoeken

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat alle Ansell-verlichting wordt geïnstalleerd en onderhouden door een gekwalificeerde elektricien en bekabeld wordt overeenkomstig de geldende IEC-normen of een nationaal

De netspanning moet tijdens de installatie of het onderhoud worden uitgeschakeld.

Als het product tijdens de garantieperiode defect raakt, zal Ansell het herstellen of vervangen.

Ansell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor installatiekosten in verband met de vervanging van dit product.

Let op - De garantie geldt niet in de volgende omstandigheden: Nalatigheid of onzorgvuldigheid van de installateur, de eindgebruiker of een derde bij het beschermen van een gedekt beschermen van een gedekt product of onderdeel tegen schade van buitenaf, ongunstige temperaturen, vochtige omstandigheden, schommellingen in het elektrische systeem of ficiality bescher de bestillt allegen de fvsiek verkeerd gebruik, alsmede storingen die verband houden met storingen die verband nouden slecht vakmanschap bij de installatie van de producten of onderdelen. Niet in staat zijn o correcte productinformatie te verstrekken. Als u vragen of opmerkingen heeft over het product, contacteer dan uw lokale

vertegenwoordiger

pt-PT

Para obter informações sobre a garantia, contacte o seu representante local ou visite o nosso sítio web em www.anselluk.com

Recomendamos vivamente que Hecomendamos vivamente que todas as lámpadas da Ansell sejam instaladas/mantidas por um eletricista qualificado e a respetiva ligação elétrica efetuada de acordo com as normas IEC ou equivalente nacional mais recentes.

A ligação à rede elétrica deve ser desativada durante os trabalhos de instalação ou manutenção.

Se o produto apresentar alguma falha durante o período de garantia, a Ansell repara ou substitui o produto afetado.

A Ansell não se responsabiliza por eventuais custos de instalação associados à substituição deste

Nota: o período de garantia é considerado nulo e sem efeito nas circunstâncias seguintes: Falta de cuidado por parte do instalador, utilizador final ou terceiros em proteger qualque renceros em proteger quaquero produto ou componente abrangido contra danos externos, níveis de temperatura adversos, condições de humidade, flutuações no sistema elétrico ou agressão física, assim como falhas relacionadas com uma execução deficiente na instalação dos denciente na instalação dos produtos ou dos componentes. Incapacidade para fornecer informações corretas sobre os produtos. Em caso de dividas ou preocupações respeitantes ao produto, contacte o seu representante local representante local.

el-GR

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.anselluk.com

Συνιστάται ιδιαίτερα όλα τα Συνισταται ιδιαιτερα όλα τα φωτιστικά Ansell να εγκαθίστανται / συντηρούνται από πλήρως εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και η καλωδίωση τους να γίνεται σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΙΕΟ ή αντίστοιχα εθνικά πρότυπα.

Η τροφοδοσία από το δίκτυο ηλεκτροδότησης πρέπει να απενερνοποιείται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εγκατάστασης ή

Σε περίπτωση που το προϊόν πάθει βλάβη κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Ansell θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το εν λόγω προϊόν.

Η Ansell δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα εγκατάστασης που σχετίζονται με την αντικατάσταση αυτού του προϊόντος.

Σημειωτέον - Η περίοδος εγγύησης θα ακυρωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις: Εάν ο υπεύθυνος ενκατάστασης. Εαν ο υπευθυνος εγκαταστασης, ο τελικός χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν έχει επιδείξει προσοχή για να προστατεύσει οποιοδήποτε καλυπτόμενο προϊόν ή εξάρτημα από εξωτερικές ζημιές, δυσμενείς συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, διακυμάνσεις στο υγρασίας, οιακυμανσείς στο ηλεκτρικό σύστημα ή φυσική κακομεταχείριση καθώς και βλάβη που σχετίζεται με κακής ποιότητας κατασκευή στην εγκατάσταση των προϊόντων ή εξαρτημάτων. Αδυναμία παροχής σωστών Αουναμία παροχής σωστών πληροφοριών για το προϊόν. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

js-JP

保証の詳細についてはお近くの担当 者にお問い合わせいただくか、弊社 のウェブサイト www.anselluk.com をご覧ください。

Ansellの照明器具は、設置/メンテナンスを適切な資格を有する電気 技師が行い、最新の IEC 規格また は同等の国家規格に従って配線す ることが強く推奨されます。

設置作業時やメンテナンス作業時には必ず主電源を切ってください。

保証期間内に製品が故障した場合、Ansellが当該製品を修理または 交換いたします。

Ansellは、当該製品の交換で発生 するいかなる設置費用も、負担する 責任を負いません。

注意 --保証期間は次の条件におい 注意 - 保証期間は次の条件において無効になります: 設置者、エンドユーザー、または第 三者が、保証対象製品またはその 部品を、外的損傷、有害な温度 湿 度条件、電気系統変動、または乱暴 な扱いから保護するための注意を 変った場合、および、製品や部品の 設置作業の粗雑さに起因する故障 の担金、正確た制息を結婚なる場平 図画17条の相様でに起因する政障 の場合。正確な製品情報をご提示 いただけない場合。製品について ご不明な点がございましたら、お近 くの担当者にお問い合わせくださ


Ansell Electrical Products Unit 6B, Stonecross Industrial Park, Yew Tree Way, Warrington, WA3 3JD

Anse**ll** (Sales & Distribution) Unit 2, M2 Business Park, Duncrue Street. Belfast BT3 9AQ

Ansell (Sales & Distribution) Republic of Ireland Limited Unit G1, Block G, Calmount Park, Calmount Avenue Dublin 12 D12 TH56







Installation Instructions

, إر شادات التركيب , Instrucciones de instalación, Instructions d'installation, Installationsanleitung Installatie-instructies, Instruções de instalação, Installatie-instructies,

設置手順説明, Οδηγίες εγκατάστασης



Product Code:[AOCTO/GATEWAY]







RoHS compliant





























Power input / Ethernet Socket






Octo Gateway Step 1


Plug the provided ethernet cable into the router ethernet ports or into your wired ethernet network (Please note, you need an active internet connection!)







Octo Gateway Step 2



3

Ø

Octo Gateway Step 3

Add the Octo Casambi Gateway to your Casambi network



Ansell Electrical Products Unit 6B, Stonecross Industrial Park

Yew Tree Way, Warrington, WA3 3JD

Ansell (Sales & Distribution) Unit 2, M2 Business Park, Duncrue Street, Belfast. BT3 9AQ

Ansell (Sales & Distribution) Republic of Ireland Limited Unit G1, Block G, Calmount Park, Calmount Avenue Dublin 12

D12 TH56











4

Follow instructions on this link:

Octo Gateway Step 4








5

Octo Gateway Step 5 Import the groups to your devices

on the Alexa app






Ansell Electrical Products Unit 6B, Stonecross Industrial Park,

Yew Tree Way, Warrington, WA3 3JD Ansell (Sales & Distribution) Unit 2, M2 Business Park, Duncrue Street, Belfast, BT3 9AQ Ansell (Sales & Distribution) Republic of Ireland Limited Unit G1, Block G, Calmount Park, Calmount Avenue Dublin 12, D12 TH56







LED Status Values

Front Panel LED	Activity	Fix if the gateway is in this state for a long time
Green slow flashing	Joining local network	Check local Ethernet connection and router. The gateway is attempting to obtain an IP address from the local router using DHCP.
Green fast flashing	Getting network configuration	Check connection of local router to the Internet. The gateway is attempting to download the Octo network configuration from the public resources server.
Blue slow flashing	Connecting to AWS IoT service	Check connection of local router to the Internet. The AWS IoT cloud service is currently unreachable.
Blue fast flashing	Reconnecting to AWS IoT service	Check connection of local router to the Internet. The AWS IoT cloud service is currently unreachable.
Blue always on	Connected to AWS IoT service	Normal operation. All is well.
Red or Magenta always on	Casambi hardware fault	Failed to initialise Casambi module. Power cycle the gateway and if it persists a replacement unit will be required.
Red or Magenta flashing	Joining Casambi network	Not currently joined to a Casambi network. Use the Casambi app to add the gateway to a Casambi network.
Red or Magenta blip	Casambi network activity	Indicates that data is being transferred between the gateway and the Casambi network.

Rear Panel LED	Activity	Fix if the gateway is in this state for a long time
Green always on	Power connected	Normal operation. Power is connected.
Yellow flashing	Getting network configuration	Check local Ethernet connection and router. The gateway is attempting to obtain an IP address from the local router using DHCP.
Yellow always on	Local network connected	Normal operation. Local network is connected.
Red, any activity	Running firmware bootloader	Failed to initialise gateway hardware. Power cycle the gateway and if it persists a replacement unit will be required.



