

FLEXIBAL PRO L


Beschreibung	Selbstnivellierendes Stelzlager höhenverstellbar von 75-125 und 125-225 mm Erhöhungen separat erhältlich
Referenz Stelzlager	FBP L 75 BP405 FBP L 125 BP406
Referenz Erhöhung	FBP L PBP10
Material	PVC
Farbe	Schwarz / Grau
Höhenverstellbar ohne Erhöhung	Von 75 bis 125 mm (FBP L 75 BP405) Von 125 bis 225 mm (FBP L 125 BP406)
Höhenverstellbar mit Erhöhung	Von 125 bis 925 mm (FBP L 75 BP405) Von 225 bis 1025 mm (FBP L 125 BP406)
Höhe der Erhöhung	100 mm
Maximale Anzahl an Erhöhungen	8
Fugensteg	4 mm (mit Sollbruchstellen)
Anti-Schok Gummiplatte	2 mm
Selbstnivellierung	bis 5%
Fixierung	Mitgelieferter Schwingungsblockierungsring zur Fixierung des Kopfes
Verlegung	Direkte Verlegung oder mit Schienensystem (Kopf um 45° drehen)
Verstellung von oben	Mit Schlüssel (separat erhältlich), außer bei Schienenverlegung
Hitzebeständigkeit	Von -40°C bis +75°C
Maximale Belastung pro Stelzlager	1.000 kg
Zubehör separat erhältlich	Anti-Slip Pad 200x200 mm (FB TP 200) Schlüssel zur Höhenverstellung von oben Polymerkleber Speed-Flex (PMK 38) Schiene (FB S 200) Schienenaufsatz (FBP TR 200 oder FBP TR 400) Kopf Kreuzverbinder 60 mm für Schienensystem (FBP BPH60X/1)




FBP L BP406

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.


Draufsicht



Seitenansicht



Fugenansicht




Maße (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
200	75-125	120	0	10	4	4,5	59,7
200	125-225	120	0	10	4	4,5	59,7
200	225-325	120	1x100	10	4	4,5	59,7
200	325-425	120	2x100	10	4	4,5	59,7
200	425-525	120	3x100	10	4	4,5	59,7
200	525-625	120	4x100	10	4	4,5	59,7
200	625-725	120	5x100	10	4	4,5	59,7
200	725-825	120	6x100	10	4	4,5	59,7
200	825-925	120	7x100	10	4	4,5	59,7
200	925-1025	120	8x100	10	4	4,5	59,7

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

ERHÖHUNG



Maße (mm)

A	B	C
125,8	105,2	100



FBP L PBP10

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.